

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)  
Prosulfocarb (Προσουλφοκάρμπ): 80% β/ο

# PROOF

**Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες των ζιζανίων και δρα δια της αναστολής της βιοσύνθεσης των λιπαρών οξέων.**

**Πεδίο Εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής-Μέγιστος αριθμ. εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:**

Πατάτα (για Πλατύφυλλα ζιζάνια\*), Χειμερινό σιτάρι-Χειμερινό κριθάρι (για Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια\*\*) με 500 κ.εκ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή προφυτρωτικά της καλλιεργείας (BBCH 00-09).

**Παρατηρήσεις:** **Καταπολεμούμενα ζιζάνια:** \*ΠΑΤΑΤΑ: **Ευαίσθητα ζιζάνια:** *Persicaria maculosa* - (Αγριοσιπιερίδι), *Solanum nigrum* - (Αγριοτοματιά). **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:** *Chenopodium album* - (Λουβουδιά). \*\*ΣΙΤΑΡΙ- ΚΡΙΘΑΡΙ: **Ευαίσθητα ζιζάνια:** *Anthemis altissima* - (Ανθεμίδα), *Papaver rhoeas* - (Παπαρούνα), *Veronica hederifolia* - (Βερόνικα), *Veronica persica* - (Βερόνικα). **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:** *Chenopodium album* - (Λουβουδιά), *Galium aparine* - (Κολλητσίδα), *Poa annua* - (Κοινή πόα), *Stellaria media* - (Στελλάρια).

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει **Prosulfocarb** που ανήκει στην ομάδα N κατά HRAC. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων. Απαγορεύεται η είσοδος των κατοίκων και των παρευρισκόμενων στην ψεκασμένη περιοχή.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιεργείας: -- ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιεργείας μπορούν να επανασπαρούν την άνοιξη οι ακόλουθες καλλιεργείες:** ● Χωρίς όργανο: Ηλιανθος, καλαμπόκι, λινάρι, ανοιξιάτικο μπιζέλι, ανοιξιάτικη ελαιοκράμβη, σπόροι σόγιας, βαμβάκι, κριθάρι, σιτάρι, πατάτα. ● Με όργανο: Μαρούλι, ζαχαρότευπλα, κρεμμύδια, καρότα. iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιεργεία στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

**Τρόπος εφαρμογής:** Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους.

**Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείστε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να εξαφανιστούν όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:** Πατάτες, Σιτάρι, Κριθάρι: Δεν ορίζεται.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Αποθηκεύεται στην αρχική του απαράβιαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.**



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 1LT / 5LT**

02/2024



[www.nitrofarm.gr](http://www.nitrofarm.gr)

[info@nitrofarm.gr](mailto:info@nitrofarm.gr)

Free-phone: 800 11 820 820  
+30 2310 553354-7,

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,  
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

# NitroFarm

— από το 1976 —