



Κατάλληλο για χρήση στη Βιολογική Γεωργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. (Ε.Ε) 2021/1165 και Καν. (Ε.Ε) 2018/848

ΚΛΠ 6(B) Μη Μικροβιακός Βιοδιεγέρτης Φυτών

NEO



AG Fort®

Βελτιωμένη ανάπτυξη και ποιότητα καλλιεργειών



Το **AG FORT** είναι ένας βιοδιεγέρτης φυτών που λαμβάνεται από το καλλιεργούμενο κόκκινο φύκι (*Kappaphycus alvarezii*) της οικογένειας Soliraeceae.

Η εφαρμογή του προϊόντος βελτιώνει την απόδοση των καλλιεργειών αυξάνοντας την ευρωστία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Σύνθεση: Οργανική ουσία 10,5% β/β ελάχιστο.

Συστατικά: Υδατικό εκχύλισμα από θαλάσσια φύκη της οικογένειας Soliraeceae, *Kappaphycus alvarezii*.

ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών. Αρ. ΕΚ: 955-903-0.

Οδηγίες χρήσης: Καλλιέργειες: Λαχανικά, Καλλωπιστικά, Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Δόση εφαρμογής: 750 ml/ha ή 75 ml/στρέμμα. Τρόπος εφαρμογής: Διαφυλλικός ψεκασμός. Στάδιο εφαρμογής: Βλαστικό & αναπαραγωγικό στάδιο ανάπτυξης. Αριθμός εφαρμογών: 3-4.

Ισχυρισμοί / Λειτουργίες του AG FORT: ● Βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης NPK. ● Αύξηση του βάρους των καρπών. ● Βελτίωση της απόδοσης της καλλιέργειας.

Συνδυαστικότητα: Το **AG FORT** είναι εύκολα διαλυτό στο νερό και είναι συμβατό με τα συνήθως χρησιμοποιούμενα γεωργικά εφόδια, συμπεριλαμβανομένων των διαφυλλικών λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και συστημάτων στάνδη άρδευσης.

Συνιστώμενη προετοιμασία εφαρμογής: Βεβαιωθείτε ότι ο ψεκαστήρας δεν έχει υπολείμματα πριν από τη χρήση. Γεμίστε τη δεξαμενή κατά το 1/4 έως το 1/2 με νερό. Ρίξτε το **AG FORT** απευθείας στη δεξαμενή ψεκασμού στη συνιστώμενη δόση και ανακατέψτε καλά μέχρι να διαλυθεί πλήρως. Χρησιμοποιήστε μηχανικά ή υδραυλικά μέσα για ανάδευση, εάν απαιτείται. Αποφύγετε την αποθήκευση των διαλυμάτων ψεκασμού.

Εξοπλισμός εφαρμογής: Όλα τα είδη εξοπλισμού εφαρμογής χρησιμοποιούνται για ψεκασμό φυλλώματος για επαρκή κάλυψη του προϊόντος στο φύλλωμα.

Οι αναφερόμενες δόσεις εφαρμογής αποτελούν συστάσεις. Συνιστάται στους παραγωγούς να συμβουλευτούν τον γεωπόνό/σύμβουλό τους για την προσαρμογή των συστάσεων και την αποφυγή υπερλίπανσης. Για πιο εξειδικευμένες συστάσεις, επικοινωνήστε με την εταιρεία ή τον διανομέα της.

Ποσότητα νερού: Χρησιμοποιήστε επαρκές νερό ώστε να διαβραχούν τα φύλλα (γενικά 500 l/ha ή 50 l/στρέμμα).

Πρόσθετες Πληροφορίες: ● Εφαρμόστε σε ήρεμες καιρικές συνθήκες, κατά προτίμηση νωρίς το πρωί. ● Συνιστάται η χρήση ουδέτερου, βιοδιασπώμενου διαβρεκτικού παράγοντα. ● Αποφύγετε εφαρμογές αμέσως πριν ή μετά από βροχόπτωση.

Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης: ● Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και παγετό (άνω των 5°C). ● Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα. ● Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:



CE

40%

Δεν αποτελεί
φυτοπροστατευτικό
προϊόν

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΩΝ
ΣΕ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Η εταιρία **NITROFARM ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο
EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

Πλεονεκτήματα χρήσης



Μειώνει το κατάρωμα των φύλλων, τη χλωρωση, τις κηλίδες, τις κίτρινες μωσαϊκές κηλίδες και την ανακοπή της ανάπτυξης



Βελτιώνει το χρώμα και την απόδοση των καρπών



Βασικός ρυθμιστής της άμυνας του φυτού



Βελτιώνει την ευρωστία των φυτών



Βελτιώνει την ανάπτυξη των φυτών



Πρωωθεί τη φωτοσύνθεση και μειώνει τη χλωρωση στα φύλλα



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α' Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —